

Le mini **Syntoniseur** d'ambiance musicale



Rayon d'action: 10 m
Dim: 30x12x12 mm
poids: 5 g

informations préalables

Prise en main:

Si vous le secouez le mini Syntoniseur, vous entendez un petit bruit à l'intérieur. Rassurez vous - Rien d'inquiétant. Ce bruit est tout à fait normal. Il s'agit d'une petite bobine flottante à l'intérieur (mini résonateur acoustique accordé)

Perception de son effet

En tant que passionné de musique, vous n'aurez aucun problème pour en percevoir l'effet en vous mettant en situation d'écoute réelle.

Un certain nombre de personnes perçoivent aussi son effet sur la profondeur de calme qu'il procure chez soi et cela même dans le silence.

La perception sensible d'une ambiance apaisante est toujours subjective. Pour mieux l'apprécier, il est bon de prendre vos points de repère avant la mise en route du mini Syntoniseur

Mode d'emploi

Mise en service du mini Syntoniseur:

Très facile - Retirer la petite boule de pâte sur une des extrémités de l'appareil.

Vous ouvrez ainsi un petit évent qui doit être à l'air libre. Votre appareil est en état de marche;

Comment le mettre en place ?

1 – Posez l'appareil sur une table, un meuble en position horizontale. Il peut être aussi disposé sur une étagère en bois, en verre, en plastique

Si vous le posez sur une étagère en métal, mettez au minimum une pièce de bois de 2 à 3 cm environ (idéalement 20 cm ou plus) sur l'étagère et posez l'appareil sur la pièce de bois.

2 - Le mini syntoniseur doit être posé exclusivement sur l'une des faces mates à votre choix. Orientez, de préférence, l'évent en direction de l'espace le plus libre de votre pièce.

Remarque :

Le mini Syntoniseur ne doit pas être posé sur l'étiquette OSH de nature métallique. Le contact libre avec l'air de cette surface conductrice est important pour le résultat.

3 - Puisque son action est d'agir sur l'air, il faut lui laisser de l'air autour de lui. Placez le à une distance minimale de 5 cm d'un mur idéalement 10 cm ou plus

Tournez SVP →


Où le poser dans votre pièce ?

Zone conseillée:

Tout l'espace en grisé sur le dessin est possible.

Vous obtenez autant de résultats possibles que d'endroits différents où vous le posez.

Quand vous le placez proche de vous, le résultat est plus fort mais ce n'est pas forcément la meilleure place pour une utilisation de longue durée. A vous d'expérimenter !



Rq:

Il peut être posé dans un endroit totalement décalé de l'axe d'écoute. Il n'est pas nécessaire de le poser dans l'axe auditeur/enceintes. Son rayon d'action est de 10 m. Il peut même éventuellement être placé dans un couloir en dehors de votre salle d'écoute

Dans tous les cas, respectez les précautions suivantes:

➡ A - une distance de 60 cm ou plus entre le mini Syntoniseur et tous les fils électriques 220 V même ceux qui sont encastrés dans vos murs.
(attention aux appareils et fils électriques qui sont derrière une cloison - éventuellement chez le voisin dans ce cas, évitez de le poser sur une cloison mitoyenne)

B - une distance de 1 m ou plus entre l'appareil et les aimants (moteurs, téléphone, enceinte acoustique...).

C- une distance de 2,50 m ou plus d'éloignement du Syntoniseur (N° 2) et 1 m ou plus du correcteur de résonance de salle N° 3

Autres utilisations possibles:

Dans la voiture, pour la musique et pour le confort - Ambiance de conduite plus agréable

Remarque:

L'effet du mini Syntoniseur est immédiat.

N'oubliez pas que son rôle est de réformer votre équilibre d'écoute. Il donc avoir des effets qui peuvent vous apparaître déstabilisant dans les premières heures - Laissez faire.

La stabilité optimale est atteinte en une quinzaine de jours

Le mini **Syntoniseur** d'ambiance musicale



Rayon d'action: 10 m
Dim: 30x12x12 mm
poids: 5 g

informations préalables

Prise en main:

Si vous le secouez le mini Syntoniseur, vous entendez un petit bruit à l'intérieur. Rassurez vous - Rien d'inquiétant. Ce bruit est tout à fait normal. Il s'agit d'une petite bobine flottante à l'intérieur (mini résonateur acoustique accordé)

Perception de son effet

En tant que passionné de musique, vous n'aurez aucun problème pour en percevoir l'effet en vous mettant en situation d'écoute réelle.

Un certain nombre de personnes perçoivent aussi son effet sur la profondeur de calme qu'il procure chez soi et cela même dans le silence.

La perception sensible d'une ambiance apaisante est toujours subjective. Pour mieux l'apprécier, il est bon de prendre vos points de repère avant la mise en route du mini Syntoniseur

Mode d'emploi

Mise en service du mini Syntoniseur:

Très facile - Retirer la petite boule de pâte sur une des extrémités de l'appareil.

Vous ouvrez ainsi un petit évent qui doit être à l'air libre. Votre appareil est en état de marche;

Comment le mettre en place ?

1 – Posez l'appareil sur une table, un meuble en position horizontale. Il peut être aussi disposé sur une étagère en bois, en verre, en plastique

Si vous le posez sur une étagère en métal, mettez au minimum une pièce de bois de 2 à 3 cm environ (idéalement 20 cm ou plus) sur l'étagère et posez l'appareil sur la pièce de bois.

2 - Le mini syntoniseur doit être posé exclusivement sur l'une des faces mates à votre choix. Orientez, de préférence, l'évent en direction de l'espace le plus libre de votre pièce.

Remarque :

Le mini Syntoniseur ne doit pas être posé sur l'étiquette OSH de nature métallique. Le contact libre avec l'air de cette surface conductrice est important pour le résultat.

3 - Puisque son action est d'agir sur l'air, il faut lui laisser de l'air autour de lui. Placez le à une distance minimale de 5 cm d'un mur idéalement 10 cm ou plus

Tournez SVP →


Où le poser dans votre pièce ?

Zone conseillée:

Tout l'espace en grisé sur le dessin est possible.

Vous obtenez autant de résultats possibles que d'endroits différents où vous le posez.

Quand vous le placez proche de vous, le résultat est plus fort mais ce n'est pas forcément la meilleure place pour une utilisation de longue durée. A vous d'expérimenter !



Rq:

Il peut être posé dans un endroit totalement décalé de l'axe d'écoute. Il n'est pas nécessaire de le poser dans l'axe auditeur/enceintes. Son rayon d'action est de 10 m. Il peut même éventuellement être placé dans un couloir en dehors de votre salle d'écoute

Dans tous les cas, respectez les précautions suivantes:

➔ A - une distance de 60 cm ou plus entre le mini Syntoniseur et tous les fils électriques 220 V même ceux qui sont encastrés dans vos murs.
(attention aux appareils et fils électriques qui sont derrière une cloison - éventuellement chez le voisin dans ce cas, évitez de le poser sur une cloison mitoyenne)

B - une distance de 1 m ou plus entre l'appareil et les aimants (moteurs, téléphone, enceinte acoustique...).

C- une distance de 2,50 m ou plus d'éloignement du Syntoniseur (N° 2) et 1 m ou plus du correcteur de résonance de salle N° 3

Autres utilisations possibles:

Dans la voiture, pour la musique et pour le confort - Ambiance de conduite plus agréable

Remarque:

L'effet du mini Syntoniseur est immédiat.

N'oubliez pas que son rôle est de réformer votre équilibre d'écoute. Il donc avoir des effets qui peuvent vous apparaître déstabilisant dans les premières heures - Laissez faire.

La stabilité optimale est atteinte en une quinzaine de jours

Le mini **Syntoniseur** d'ambiance musicale



Rayon d'action: 10 m
Dim: 30x12x12 mm
poids: 5 g

informations préalables

Prise en main:

Si vous le secouez le mini Syntoniseur, vous entendez un petit bruit à l'intérieur. Rassurez vous - Rien d'inquiétant. Ce bruit est tout à fait normal. Il s'agit d'une petite bobine flottante à l'intérieur (mini résonateur acoustique accordé)

Perception de son effet

En tant que passionné de musique, vous n'aurez aucun problème pour en percevoir l'effet en vous mettant en situation d'écoute réelle.

Un certain nombre de personnes perçoivent aussi son effet sur la profondeur de calme qu'il procure chez soi et cela même dans le silence.

La perception sensible d'une ambiance apaisante est toujours subjective. Pour mieux l'apprécier, il est bon de prendre vos points de repère avant la mise en route du mini Syntoniseur

Mode d'emploi

Mise en service du mini Syntoniseur:

Très facile - Retirer la petite boule de pâte sur une des extrémités de l'appareil.

Vous ouvrez ainsi un petit évent qui doit être à l'air libre. Votre appareil est en état de marche;

Comment le mettre en place ?

1 – Posez l'appareil sur une table, un meuble en position horizontale. Il peut être aussi disposé sur une étagère en bois, en verre, en plastique

Si vous le posez sur une étagère en métal, mettez au minimum une pièce de bois de 2 à 3 cm environ (idéalement 20 cm ou plus) sur l'étagère et posez l'appareil sur la pièce de bois.

2 - Le mini syntoniseur doit être posé exclusivement sur l'une des faces mates à votre choix. Orientez, de préférence, l'évent en direction de l'espace le plus libre de votre pièce.

Remarque :

Le mini Syntoniseur ne doit pas être posé sur l'étiquette OSH de nature métallique. Le contact libre avec l'air de cette surface conductrice est important pour le résultat.

3 - Puisque son action est d'agir sur l'air, il faut lui laisser de l'air autour de lui. Placez le à une distance minimale de 5 cm d'un mur idéalement 10 cm ou plus

Tournez SVP →


Où le poser dans votre pièce ?

Zone conseillée:

Tout l'espace en grisé sur le dessin est possible.

Vous obtenez autant de résultats possibles que d'endroits différents où vous le posez.

Quand vous le placez proche de vous, le résultat est plus fort mais ce n'est pas forcément la meilleure place pour une utilisation de longue durée. A vous d'expérimenter !



Rq:

Il peut être posé dans un endroit totalement décalé de l'axe d'écoute. Il n'est pas nécessaire de le poser dans l'axe auditeur/enceintes. Son rayon d'action est de 10 m. Il peut même éventuellement être placé dans un couloir en dehors de votre salle d'écoute

Dans tous les cas, respectez les précautions suivantes:

➡ A - une distance de 60 cm ou plus entre le mini Syntoniseur et tous les fils électriques 220 V même ceux qui sont encastrés dans vos murs.
(attention aux appareils et fils électriques qui sont derrière une cloison - éventuellement chez le voisin dans ce cas, évitez de le poser sur une cloison mitoyenne)

B - une distance de 1 m ou plus entre l'appareil et les aimants (moteurs, téléphone, enceinte acoustique...).

C- une distance de 2,50 m ou plus d'éloignement du Syntoniseur (N° 2) et 1 m ou plus du correcteur de résonance de salle N° 3

Autres utilisations possibles:

Dans la voiture, pour la musique et pour le confort - Ambiance de conduite plus agréable

Remarque:

L'effet du mini Syntoniseur est immédiat.

N'oubliez pas que son rôle est de réformer votre équilibre d'écoute. Il donc avoir des effets qui peuvent vous apparaître déstabilisant dans les premières heures - Laissez faire.

La stabilité optimale est atteinte en une quinzaine de jours

Le mini **Syntoniseur** d'ambiance musicale



Rayon d'action: 10 m
Dim: 30x12x12 mm
poids: 5 g

informations préalables

Prise en main:

Si vous le secouez le mini Syntoniseur, vous entendez un petit bruit à l'intérieur. Rassurez vous - Rien d'inquiétant. Ce bruit est tout à fait normal. Il s'agit d'une petite bobine flottante à l'intérieur (mini résonateur acoustique accordé)

Perception de son effet

En tant que passionné de musique, vous n'aurez aucun problème pour en percevoir l'effet en vous mettant en situation d'écoute réelle.

Un certain nombre de personnes perçoivent aussi son effet sur la profondeur de calme qu'il procure chez soi et cela même dans le silence.

La perception sensible d'une ambiance apaisante est toujours subjective. Pour mieux l'apprécier, il est bon de prendre vos points de repère avant la mise en route du mini Syntoniseur

Mode d'emploi

Mise en service du mini Syntoniseur:

Très facile - Retirer la petite boule de pâte sur une des extrémités de l'appareil.

Vous ouvrez ainsi un petit évent qui doit être à l'air libre. Votre appareil est en état de marche;

Comment le mettre en place ?

1 – Posez l'appareil sur une table, un meuble en position horizontale. Il peut être aussi disposé sur une étagère en bois, en verre, en plastique

Si vous le posez sur une étagère en métal, mettez au minimum une pièce de bois de 2 à 3 cm environ (idéalement 20 cm ou plus) sur l'étagère et posez l'appareil sur la pièce de bois.

2 - Le mini syntoniseur doit être posé exclusivement sur l'une des faces mates à votre choix. Orientez, de préférence, l'évent en direction de l'espace le plus libre de votre pièce.

Remarque :

Le mini Syntoniseur ne doit pas être posé sur l'étiquette OSH de nature métallique. Le contact libre avec l'air de cette surface conductrice est important pour le résultat.

3 - Puisque son action est d'agir sur l'air, il faut lui laisser de l'air autour de lui. Placez le à une distance minimale de 5 cm d'un mur idéalement 10 cm ou plus

Tournez SVP →


Où le poser dans votre pièce ?

Zone conseillée:

Tout l'espace en grisé sur le dessin est possible.

Vous obtenez autant de résultats possibles que d'endroits différents où vous le posez.

Quand vous le placez proche de vous, le résultat est plus fort mais ce n'est pas forcément la meilleure place pour une utilisation de longue durée. A vous d'expérimenter !



Rq:

Il peut être posé dans un endroit totalement décalé de l'axe d'écoute. Il n'est pas nécessaire de le poser dans l'axe auditeur/enceintes. Son rayon d'action est de 10 m. Il peut même éventuellement être placé dans un couloir en dehors de votre salle d'écoute

Dans tous les cas, respectez les précautions suivantes:

➔ A - une distance de 60 cm ou plus entre le mini Syntoniseur et tous les fils électriques 220 V même ceux qui sont encastrés dans vos murs.
(attention aux appareils et fils électriques qui sont derrière une cloison - éventuellement chez le voisin dans ce cas, évitez de le poser sur une cloison mitoyenne)

B - une distance de 1 m ou plus entre l'appareil et les aimants (moteurs, téléphone, enceinte acoustique...).

C- une distance de 2,50 m ou plus d'éloignement du Syntoniseur (N° 2) et 1 m ou plus du correcteur de résonance de salle N° 3

Autres utilisations possibles:

Dans la voiture, pour la musique et pour le confort - Ambiance de conduite plus agréable

Remarque:

L'effet du mini Syntoniseur est immédiat.

N'oubliez pas que son rôle est de réformer votre équilibre d'écoute. Il donc avoir des effets qui peuvent vous apparaître déstabilisant dans les premières heures - Laissez faire.

La stabilité optimale est atteinte en une quinzaine de jours

Le mini **Syntoniseur** d'ambiance musicale



Rayon d'action: 10 m
Dim: 30x12x12 mm
poids: 5 g

informations préalables

Prise en main:

Si vous le secouez le mini Syntoniseur, vous entendez un petit bruit à l'intérieur. Rassurez vous - Rien d'inquiétant. Ce bruit est tout à fait normal. Il s'agit d'une petite bobine flottante à l'intérieur (mini résonateur acoustique accordé)

Perception de son effet

En tant que passionné de musique, vous n'aurez aucun problème pour en percevoir l'effet en vous mettant en situation d'écoute réelle.

Un certain nombre de personnes perçoivent aussi son effet sur la profondeur de calme qu'il procure chez soi et cela même dans le silence.

La perception sensible d'une ambiance apaisante est toujours subjective. Pour mieux l'apprécier, il est bon de prendre vos points de repère avant la mise en route du mini Syntoniseur

Mode d'emploi

Mise en service du mini Syntoniseur:

Très facile - Retirer la petite boule de pâte sur une des extrémités de l'appareil.

Vous ouvrez ainsi un petit évent qui doit être à l'air libre. Votre appareil est en état de marche;

Comment le mettre en place ?

1 – Posez l'appareil sur une table, un meuble en position horizontale. Il peut être aussi disposé sur une étagère en bois, en verre, en plastique

Si vous le posez sur une étagère en métal, mettez au minimum une pièce de bois de 2 à 3 cm environ (idéalement 20 cm ou plus) sur l'étagère et posez l'appareil sur la pièce de bois.

2 - Le mini syntoniseur doit être posé exclusivement sur l'une des faces mates à votre choix. Orientez, de préférence, l'évent en direction de l'espace le plus libre de votre pièce.

Remarque :

Le mini Syntoniseur ne doit pas être posé sur l'étiquette OSH de nature métallique. Le contact libre avec l'air de cette surface conductrice est important pour le résultat.

3 - Puisque son action est d'agir sur l'air, il faut lui laisser de l'air autour de lui. Placez le à une distance minimale de 5 cm d'un mur idéalement 10 cm ou plus

Tournez SVP →


Où le poser dans votre pièce ?

Zone conseillée:

Tout l'espace en grisé sur le dessin est possible.

Vous obtenez autant de résultats possibles que d'endroits différents où vous le posez.

Quand vous le placez proche de vous, le résultat est plus fort mais ce n'est pas forcément la meilleure place pour une utilisation de longue durée. A vous d'expérimenter !



Rq:

Il peut être posé dans un endroit totalement décalé de l'axe d'écoute. Il n'est pas nécessaire de le poser dans l'axe auditeur/enceintes. Son rayon d'action est de 10 m. Il peut même éventuellement être placé dans un couloir en dehors de votre salle d'écoute

Dans tous les cas, respectez les précautions suivantes:

A - une distance de 60 cm ou plus entre le mini Syntoniseur et tous les fils électriques 220 V même ceux qui sont encastrés dans vos murs.
(attention aux appareils et fils électriques qui sont derrière une cloison - éventuellement chez le voisin dans ce cas, évitez de le poser sur une cloison mitoyenne)

B - une distance de 1 m ou plus entre l'appareil et les aimants (moteurs, téléphone, enceinte acoustique...).

C- une distance de 2,50 m ou plus d'éloignement du Syntoniseur (N° 2) et 1 m ou plus du correcteur de résonance de salle N° 3

Autres utilisations possibles:

Dans la voiture, pour la musique et pour le confort - Ambiance de conduite plus agréable

Remarque:

L'effet du mini Syntoniseur est immédiat.

N'oubliez pas que son rôle est de réformer votre équilibre d'écoute. Il donc avoir des effets qui peuvent vous apparaître déstabilisant dans les premières heures - Laissez faire.

La stabilité optimale est atteinte en une quinzaine de jours